



TEHLOVÉ FASÁDY

TRADÍCIA • KVALITA • DIZAJN

SINCE
ZALOŽENÉ
1996



Lícová tehla: Renaissance



4

Vytvorené,
aby pretrvali

2 FABRICK SK

Špecialista na lícové tehly

4 Vytvorené, aby pretrvali

8 Druhy lícových tehál a tehlových obkladov

10 Rozmery lícových tehál a tehlových obkladov

12 Ako si vybrať lícové tehly

14 Dizajnová všestrannosť

16 Aký je váš štýl?

PRODUKTY FABRICK

19 STANDARD COLLECTION

29 PREMIUM COLLECTION

45 EXCLUSIVE COLLECTION

55 HERITAGE - pamiatkové objekty

61 KLINKER - tehlové dlažby

71 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

72 Konštrukcie tehlových fasád

74 Panelový tehlový fasádny systém

76 Malty na murovanie a škárovanie tehlového muriva

78 Komplexné služby




14

Dizajnová
všestrannosť



29

PREMIUM
COLLECTION



55

HERITAGE
- pamiatkové objekty



61

KLINKER
- tehlové dlažby

Špecialista na lícové tehly

Sme rodinná firma, ktorá zamestnáva už tretiu generáciu našej rodiny. Naša spoločnosť FABRICK SK vznikla v roku 1996 vo Veľkom Mederi s pôvodným názvom Stavebniny F&F. Od začiatku pôsobenia máme v ponuke tradičné stavebné materiály a od roku 1999 sa špecializujeme na realizáciu tehlových fasád. Po 11-tich rokoch sme sa rozhodli zmeniť názov našej spoločnosti na FABRICK SK a od roku 2010 máme pobočku aj v Bratislave. Naším cieľom je prinášať na trh inovácie a preto sme do nášho sortimentu zaradili panelový odvetraný tehlový fasádny systém.

PROFESIONÁLNA REALIZÁCIA A ZÁRUKA KVALITY

Lícové tehly a tehlové obklady sú citlivé materiály, ktoré je potrebné veľmi starostlivo aplikovať. Tehlové fasády realizujeme s vysokou precíznosťou, dodržiavame predpísané technologické postupy, používame odporúčané materiály a tak garantujeme dlhú životnosť, minimálnu údržbu, záruku na mrazuvzdornosť a farebnú stálosť lícového muriva.

VLASTNÁ VÝROBA TEHLOVÝCH OBKLADOV A KVALITNÉ MALTOVÉ ZMESI

Máme k dispozícii vlastnú modernú linku na výrobu rovných aj rohových tehlových obkladov rezaním z lícových tehál. Na realizáciu tehlových fasád používame len kvalitné maltové zmesi značky quick-mix. Tieto zmesi sa špeciálne vyvíjajú a vyrábajú len pre systém tehlových fasád, preto je ich použitie zárukou kvality.

“Kvalita nami dodávaných produktov je overená 25 rokmi skúseností. Sme firma s najdlhšou tradíciou na Slovensku v segmente predaja a realizácií fasád z lícových tehál a tehlových obkladov”.



SKÚSENOSTI A REFERENCIE

Počas našej činnosti sme realizovali fasády z lícových tehál a tehlových obkladov na viac ako troch stovkách objektov. Prevažne ide o rodinné domy, ale aj o stavby veľkého historického a spoločenského významu. Medzi naše najväčšie referencie patrí realizácia panelového tehlového fasádneho systému na budovách Twin City a Zuckermandel v Bratislave a Churchill Square v Prahe. Ďalšími zaujímavými bratislavskými stavbami s našimi tehlovými obkladmi sú Stein 2, Office 142, Bezručova Residence, Sanatórium Koch, Hotel Dolphin v Senci a administratívna budova Wienerberger v Stupave.

NAŠA VÍZIA A CIELE

Základnými hodnotami našej firmy sú rodina, komunita, trvalá udržateľnosť a inovácie, ktoré nás sprevádzajú pri všetkých našich činnostiach. Vážime si našich zákazníkov i našich zamestnancov. Naším cieľom je budovanie firmy a dobrého mena na základe dlhodobých vzťahov, vzájomnej podpory a spoločných úspechov so všetkými našimi partnermi. Pri našej práci nezabúdame ani na životné prostredie a ochranu zdravia.

LÍCOVÉ TEHLY PODĽA VÁŠHO OSOBITÉHO ŠTÝLU

Naša spoločnosť je známa ako jeden z popredných predajcov lícových tehál a tehlových obkladov z pálenej hliny na Slovensku. Už desaťročia si budujeme svoju dobrú povesť ako dodávateľ kvalitných produktov z Holandska, Belgicka a Nemecka. Veríme, že stavba domu je jedinečný osobný prejav a to, že výrobky, ktoré si vyberiete, tvoria verný obraz vašej osobnosti a štýlu, ktorý vás bude sprevádzať podstatnú časť vášho života. Naším cieľom je pomôcť vám pri výbere tehlového obkladu tak, aby spĺňal vaše kritériá, čo sa týka farebnosti, povrchovej úpravy, architektonického štýlu a v neposlednom rade aj ceny.

- 1996  Založenie firmy **Stavebniny F&F**
- 1999  Špecializácia na lícové tehly a tehlové obklady – ako prví na Slovensku
- 2007  Zmena názvu spoločnosti na **FABRICK SK**
- 2015  Predstavenie odvetraného panelového fasádneho systému na Slovensku
- 2021  25 rokov na trhu




SINCE
ZALOŽENÉ
1996



SKÚSENOSTI NÁM OTVÁRAJÚ DVERE

Naše neustále úsilie o zlepšovanie kvality našich služieb nás nabáda k hľadaniu nových a moderných technológií na realizáciu tehlových fasád. Výrobcovia prichádzajú s rôznymi inováciami, ako sú napríklad panelové tehlové fasádne systémy, a my ich prinášame na slovenský trh. Naše dlhoročné skúsenosti nám otvárajú dvere u takmer všetkých výrobcov fasádnych tehál, tehlových dlažieb a iných keramických výrobkov v Európe. Po prieskume trhu si vyberáme, aké produkty prinesieme na slovenský trh, aby sme uspokojili požiadavky našich zákazníkov v oblasti rodinných domov, ale aj investorov, ktorí realizujú veľké projekty.



Vytvorené, aby pretrvali

Tehly predstavujú všestrannosť v dizajne a dlhodobú životnosť takmer bez údržby. Naša filozofia trvalej udržateľnosti nás prirodzene priviedla k výberu lícových tehál do nášho sortimentu.

Tehly predstavujú kvalitné produkty dlhodobej spotreby, ktoré sa nekupujú každý deň, sú predmetom starostlivého výberu každého zákazníka a nám záleží na tom, aby boli naše tehly hodnotnou a dlhodobou súčasťou vášho domova. Záleží nám na budúcnosti a rovnako ako vy, aj my chceme spraviť svet lepším miestom - krajším a udržateľnejším. Preto dodávame produkty, ktoré sa vyrábajú s použitím osvedčených postupov a moderných technológií tak, aby boli trvácne a udržateľné.



DOBRÁ INVESTÍCIA

Stavba domu s fasádou z lícových tehál predstavuje vyššiu počiatočnú investíciu, ale nevyžaduje prakticky žiadne náklady na následnú údržbu a prináša úspory za energie. Ak sa rozhodnete váš dom predať, tehla sa hodnotí vždy lepšie, pretože v porovnaní s novšími obkladovými materiálmi, ktoré neprešli skúškou času, je tehla overená. Tehly zvyšujú hodnotu vašej nehnuteľnosti pre ďalšie generácie.



ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ

Tehla izoluje spôsobom, ktorý väčšina materiálov nevie. Ak dodržíte správnu technológiu realizácie tehlovej fasády, prípadne aj v kombinácii s tepelnou izoláciou, váš dom bude v zime hriať a v lete chlaď. Tak znížite spotrebu elektrickej energie a budete sa radi vracat' domov.



BOHATÝ VÝBER KREATÍVNYCH FARIEB

Vďaka rozmanitej škále rozmerov, tvarov, textúr a stoviek farebných variantov si určite vyberiete tehlu, ktorá vyhovie vašim potrebám. Krásny dizajn tehál a rôzne spôsoby murovania poskytujú nekonečné možnosti, ako zrealizovať vaše predstavy.



ODOLNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Tehly sú trvalé a sú dôkazom odolnosti voči počasiu a času. Nikdy sa neunavia ako iné materiály vyrobené človekom. Tehly sa časom nezdeformujú, nebudú sa rozpadávať či erodovať. Sú odolné voči extrémom každého podnebia, sú nehorľavé a zabráňujú šíreniu ohňa. Výrobky z pálenej hliny sú pevnejšie ako betón alebo iné ľahké materiály.



NENÁROČNÁ ÚDRŽBA

Tehly nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu, čím sa vyhnete ďalším dodatočným nákladom. Na rozdiel od iných výrobkov, je farba tehál vypálená, takže vydrží po celú dobu životnosti tehly. Pamätajte, že omietku musíte po určitom čase znova natrieť. Preto pri zvažovaní nákladov na váš dom je dôležité vziať do úvahy náklady na jeho prevádzku počas celého života.



ZNÍŽENIE HLUKU

Použitie lícových tehál na fasádu domu výrazne znižuje prenikanie zvukov zvonka, ako je cestná premávka či hluční susedia. Lícové tehly alebo tehlové obklady môžu znížiť aj prenos hluku v domácnosti, ak sa použijú aj na steny v interiéri.



EKOLÓGIA A UDRŽATEĽNOSŤ

Hlina je prírodný materiál, ktorý je na 100% ekologický a používa sa už tisícročia, pretože si zachováva svoju farbu, pevnosť a trvanlivosť. Pochádza zo zeme, na výrobu potrebuje vzduch, vodu a oheň. Môže sa vrátiť späť do nových výrobkov ako plnivo alebo znovu využiť ako krásna stará tehla.



Tehla v dejinách ľudstva

Hlina ako stavebný materiál sprevádza ľudstvo už tisíce rokov.
Množstvo dochovaných stavieb z tehál svedčí o ich dlhej životnosti.



2 600 p.n.l.
EGYPT - Prvá pyramída
- Džoserova - nepálené tehly



1 600 p.n.l.
EGYPT - maľba v thébskej hrobke
- stavba z tehál



2 000 p.n.l.
KRÉTA Palác Knóssos
- nepálené tehly



1 900 p.n.l.
BABYLON
- hradby z nepálených tehál



948 p.n.l.
SAMARRA Irak - Minaret
Al-Mutawakkil z tehál



575 p.n.l.
BABYLON Brána bohyne Ištar
- glazované pálené tehly



1 250 n.l.
Rómanský kostol sv. Alžbety,
Kaplná



900 n.l.
Kostol sv. Margity Antiochijskej,
Kopčany - najstaršia stavba
na Slovensku



1 500 n.l.
Kostol sv. Martina, Landshut,
Nemecko - najvyššia tehlová
veža na svete 130,6 m



1 890 n.l.
Colegio Teresiano Barcelona
(Antoni Gaudí)



1 902 n.l.
Robotnícka kolónia Zehnhaus,
Bratislava



1 903 n.l.
Budova školy na Fajnorovom nábr.
(SPŠS), Bratislava

9 000 p.n.l. 8 000 p.n.l. 7 000 p.n.l. 6 000 p.n.l. 5 000 p.n.l. 4 000 p.n.l. 3 000 p.n.l. 2 000 p.n.l. 1 000 p.n.l. 0 1 000 n.l. 2 000 n.l.



9 000 p.n.l.
JERICO - najstaršie mesto sveta
HLINA - hlavný stavebný materiál



6 000 p.n.l.
MEZOPOTÁMIA - zikkuraty
- chrámy z tehál



50 p.n.l.
Plochá tehla z rímskeho tábora
Gerulata v Rusovciach



150 n.l.
Rímske tábory v Stupave a v Iži



1 890 - 1 903 n.l.
Berlageho burza v Amsterdame



2 017 n.l.
Twin City Bratislava, najväčšia tehlová
fasáda na Slovensku (13 tis. m²)

Druhy lícových tehál a tehlových obkladov

Záleží len na vašom cíte
a túžbe po krajšom domove,
aký typ lícových tehál si
vyberiete. Všetky naše produkty
sú krásne a vydržia večnosť.
Spoločne tak vytvárame krajšie
a udržateľnejšie prostredie
na Slovensku aj v zahraničí.

LÍCOVÉ TEHLY RAZENÉ - RUSTIKÁLNE

Razené lícové tehly sa vyznačujú tým, že je každá iná tvarom aj farbou. Tieto tehly sa v minulosti skutočne tvarovali ručne, dnes sa však vyrábajú pomocou moderných zariadení. Razené tehly majú štyri pohľadové strany a sú plné. Vyrábajú sa pomocou raziacich foriem, do ktorých sa podľa potreby pridáva farebný piesok, aby sa vytvoril štruktúrovaný a rôzne sfarbený povrch tehál. Podľa tlaku, akým sa hlinka zatlačí do foriem, vzniká aj ryhovanie na pohľadových plochách tehál. Vypalujú sa pri teplote okolo 1 100 °C, vyznačujú sa nasiakavosťou cca 15 %, napriek tomu majú vysokú odolnosť proti mrazu.



1 100 °C



cca 15 %



mrazuvzdornosť



>60N/mm²

LÍCOVÉ TEHLY ŤAHANÉ

Ťahané lícové tehly majú tri pohľadové strany a rôzne štruktúry povrchov sa vytvárajú ihneď po vylisovaní pomocou valčekov alebo pieskovaním. Ťahané tehly sú viac jednoliate, ako rustikálne, čo do farby aj povrchu. Vyrábajú sa vytláčaním spracovanej hliny cez ústie (tzv. ťahanie). Na ústí je forma, ktorá dáva tehle potrebný tvar a rozmer. Zároveň pomocou jadrovníka vzniká dierovanie. Z ústia vychádza súvislý pás hliny, ktorý sa potom reže na jednotlivé tehly. Teplota vypalovania je do 1 100 °C, nasiakavosť tehál je do 10 %.



1 100 °C



cca 10 %



mrazuvzdornosť



>20N/mm²

LÍCOVÉ TEHLY KLINKER

Je dôležité vedieť, že Klinker nie je výrobca, ale typ výrobku. Názov Klinker je odvodený od nemeckého slova klingen = zvonit', pretože tehly sa vyznačujú charakteristickým zvonivým zvukom pri poklepe (známy je aj názov zvonivka). Lícové tehly Klinker majú tri pohľadové strany, môžu byť hladké, reliéfované, môžu mať pieskované plochy a ostré hrany a môžu byť plné aj dierované. Klinkery sa vyrábajú technológiou ťahania, materiál je veľmi hutný s minimálnou nasiakavosťou do 7 % a je potrebné ich murovať pomocou špeciálnej malty s nízkou nasiakavosťou. Všetky vlastnosti Klinkery nadobúdajú aj tým, že sa vypalujú pri najvyššej teplote - okolo 1 200 °C.



1 200 °C



cca 7 %



mrazuvzdornosť



>60N/mm²

TEHLOVÉ OBKLADY FABRICK

V našej spoločnosti vyrábame na modernej linke vo vlastných priestoroch tehlové obklady rezaním z razených lícových tehál. Na obkladanie rohov domov vyrábame aj rohové obklady. Tieto obklady majú rovnaké vlastnosti ako lícové tehly a sú certifikované skúšobným ústavom TSÚS v Bratislave.



1 100 °C



cca 15 %



mrazuvzdornosť

TEHLOVÉ OBKLADY KLINKER

Tehlové obklady Klinker sa vyrábajú vytláčaním hliny pomocou vákuového lisu. Môžu mať hrúbku 10–20 mm. Fyzikálne vlastnosti tehlových obkladov sú podobné ako u lícových tehál Klinker.



1 100 °C



cca 6 %



mrazuvzdornosť

Rozmery lícových tehál a tehlových obkladov


Rozmer tehly sa môže zdať ako menej dôležitý aspekt, ako jej farba či rozmer, aj tak si však zaslúži pozornosť. Počas niekoľkotisícročnej histórie výroby tehál sa vyrábali rôzne formáty.

Najčastejšie sa vyskytujú rozmery tehál WFD 210 x 100 x 65 mm alebo NF 240 x 115 x 65 mm (d x š x v).

Zároveň existuje množstvo iných rozmerov, ktoré svojim netradičným formátom významne vplyvajú na celkový efekt tehlovej fasády. Tu je niekoľko z nich:


TEHLA

NF:	240 x 115 x 71 mm (d x š x v)
EF:	215 x 102 x 65 mm
WFD:	210 x 100 x 65 mm
WF:	210 x 100 x 50 mm
Ďalšie formáty:	250 x 120 x 65 mm



OBKLAD

NF10 (obklad):	240 x 71 x 10 mm (d x v x hr.)
NF14 (obklad):	240 x 71 x 14 mm
DF14 (obklad):	240 x 52 x 14 mm
WDF14 (obklad):	215 x 65 x 14 mm
WFD obklad:	210 x 65 x 23 mm
WF obklad:	210 x 50 x 23 mm
Ďalší formát:	215 x 65 x 23 mm





Lícová tehla/obklad: Renaissance
Autor projektu: Ing. Nándor Litomericzky

Ako si vybrať tehlu

Vďaka širokej škále možností sa vám výber tehál môže zdať ako ťažká úloha. Tu sú naše tipy, ktoré vám pomôžu s výberom tej správnej tehly pre váš domov.

1 Štýl domu

Architektúra a celkový štýl vášho domu tvorí základ jeho estetické stránky. Farba, veľkosť a textúra tehál, ktoré si vyberiete, výrazne ovplyvní celkový vzhľad a dojem z vášho domu. Pred konečným výberom si prezrite nápady z internetu, z časopisov, poobzerajte si čo najviac hotových domov a navštívte naše predajne so vzorkami. Pri rekonštrukcii staršieho domu dbajte na súlad medzi novou tehloú a už existujúcimi materiálmi.

2 Poloha domu

Lícové tehly vyhovujú všetkým poveternostným podmienkam. V našich zemepisných šírkach nie sú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, preto si môžete vybrať akýkoľvek typ tehly z nášho sortimentu. Samozrejme, vzhľad domu aj s lícovými tehliami by mal dobre zapadnúť do okolitého prostredia. Dôležitým kritériom môže byť možnosť dopravy a vykládky tehál, ak sa jedná napríklad o svahovitý terén alebo husto zastavanú oblasť.



Lícová tehla/obklad: Oud Leathem
Autor projektu:
LANG BENEDEK ARCHITECTS

3 Vzhľad tehly

FARBA A TEXTÚRA
Jedným zo súčasných trendov sú textúrované prvky, ktoré dodajú exteriéru domu šarm a individualitu. Lícové tehly ponúkajú naozaj bohatú škálu rôznych štruktúr, od hladkého jednoliateho povrchu s rovnými hranami až po nepravdivé tehly s drsným povrchom v rustikálnom štýle. Existujú aj glazované tehly, ktoré majú vzhľad lesklých keramických obkladov.

VEĽKOSŤ
Lícové tehly sú k dispozícii v rôznych rozmeroch. Rozhodnutie o formáte lícových tehál môže závisieť od proporcií domu, účelu tehál alebo od požadovaného vizuálneho efektu.



Lícová tehla/obklad: Sedum Exclusief
Autor projektu: BEEF ARCHITEKTI

4 Väzba

Väzba je vzor, podľa ktorého sa kladú tehly. Najčastejšie sa používa behúňová, ktorá sa skladá len z dlhých strán tehál, kde každý rad je posunutý o polovicu tehly.

Najbežnejšie väzby lícových tehál

BEHÚŇOVÁ



ANGLICKÁ



FLÁMSKA



5 Celkový vzhľad fasády

FARBA ŠKÁROVACEJ MALTY
Sivobiela malta medzi tmavšími tehliami dodá kontrast a zvýrazní každú tehlu. Zladením farby malty s farbou tehly sa však murivo zjemní a získa jednotný vzhľad. Tento spôsob škárovania je bežný pri použití svetlejších odtieňov tehál.



Dizajnová všestrannost'

Lícové tehly ponúkajú neobmedzené možnosti v stvárnení akéhokoľvek architektonického štýlu aj v kombinácii s inými materiálmi a štruktúrami. Tehly, či už s jemnou textúrou alebo s drsným povrchom, vyniknú najlepšie, ak budú v kontraste s čistými líniami a budú zladené s príbuznými farbami. Neopakovateľný dizajn tehál je zárukou, že práve tá vaša bude elegantným a nadčasovým stvárnením vášho osobitého štýlu.



Aký je váš štýl?

Všetky naše lícové tehly a tehlové obklady sú nádherné. Rovnako sú aj kvalitné a majú dlhú životnosť. Sú však medzi nimi malé rozdiely, ktoré si na prvý pohľad nevšimnete. Preto vám pri výbere pomôže jednoduché rozdelenie na kolekcie podľa cenovej úrovne a podľa farebnej škály.



NAŠE PRODUKTY SME ROZDELILI DO 3 HLAVNÝCH SKUPÍN

STANDARD COLLECTION - cenová úroveň 40 – 55 €/m²

PREMIUM COLLECTION - cenová úroveň 56 – 99 €/m²

EXCLUSIVE COLLECTION - cenová úroveň od 100 €/m²

V každej kolekcii sú tehly zoradené podľa farebnosti od svetlých po najtmavšie. Takto sa budete môcť jednoducho zorientovať a vyberať podľa toho, akú farbu tehly si predstavujete na váš dom.



viac na www.fabrick.sk





STANDARD COLLECTION

Skupina tehál STANDARD COLLECTION predstavuje cenovo najdostupnejšie produkty, ktoré však nijako nezaostávajú v kvalite.



V tejto kategórii sú len tehlové obklady, ktoré sú jednoduchším variantom fasád z lícových tehál. Nájdete tu všetky odtiene - od svetlých žltých a béžových, cez tradičné červené a hnedé až po tmavé antracitové a ich rôzne kombinácie.

Okrem bohatej farebnej škály si môžete vyberať aj rôzne druhy povrchov - hladšie alebo zdrsnené. Ak túžite po atraktívnej tehlovej fasáde, môžete si svoj sen splniť aj za príjemnú cenu.




STANDARD COLLECTION

Pokiaľ ide o estetické stvárnenie fasád budov, tehlové obklady sú plnohodnotnou náhradou lícových tehál. Výhodou obkladov je jednoduchá a rýchla aplikácia a tým aj dostupná cena.

Tehlové obklady, ktoré nájdete v našej kolekcii STANDARD, sa vyznačujú vysokou pevnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

Tehlové obklady nikdy nezmenia farbu a budú ozdobou vášho domu po dlhé roky.



Tehlový obklad: R 688



R 763 – Vascu Perla



R 742 – Vascu Crema Petino



R 766 – Vascu Sabiosa Rotado



Tehlový obklad: R 335



Tehlový obklad: R 335


STANDARD COLLECTION



Tehlový obklad: R 658




Tehlový obklad: R 658
Autor projektu: Kuklica – Smerek



R 220 – Terracotta Liso



R 759 – Vasco Terreno Oxana



R 751 – Vasco Carmesi



R 750 – Vasco Ardor Rotado



R 658 – Sintra Ardor Belino

SKUTOČNÁ HODNOTA

Ponúkame vám vynikajúcu kvalitu za dostupnú cenu. Tehlový obklad je cennou investíciou na dlhé roky a je nositeľom tradície v modernej podobe.



STEIN 2
Autor projektu: Ing. arch. Ivan Kubík
Tehlový obklad: R 684

STANDARD COLLECTION



R 771 - Vascu Argo Cremato




R 682 - Sintra Argo Blanca



R 773 - Vascu Argo Antrablanc



R 764 - Vascu Argo Rotado



Tehlový obklad: R 682



Tehlový obklad: R 764

ODTIENE ZEME

Príjemné zemité farby tehál najlepšie vyniknú v spojení s chladnými farbami moderných materiálov.



R 775 - Vascu Marengo Antrablanc



R 749 - Vascu Geo Rotado



VILA BELLOVA, Bratislava
Tehlový obklad: R 941
Autor projektu: ForZet - Zavodná-Zavodný
Foto: Soňa Sadloňová

STANDARD COLLECTION



R 669 – Sintra Geo Nelino



R 777 – Romero



R 737 – Vasco Vulcano Verdo



R 736 – Vasco Vulcano Petino



Tehlový obklad: R 700

Rodinný dom Galanta
Tehlový obklad: R 509
Autor projektu: Ing. arch. Zoran Samol
Foto: © Matej Hakár 2020



PREMIUM COLLECTION

Kolekcia PREMIUM je najširšia skupina našich produktov a zahŕňa ako lícové tehly, tak aj tehlové obklady v rôznych farebných a povrchových úpravách v strednej cenovej hladine.



V skupine PREMIUM COLLECTION si vyberie každý, kto má náročnejšie kritériá na farebné odtiene alebo preferuje rustikálnejší vzhľad.

Opäť aj tu sú k dispozícii tehly od najsvetlejších béžových až po takmer čierne.

V kategórii PREMIUM je asi najväčší výber tehál v tradičných červených a červenohnedých odtieňoch.



PREMIUM COLLECTION

Vybrať si tú správnu tehlu
nie je vždy jednoduché,
veď je toľko možností.
Naša kolekcia PREMIUM
obsahuje okrem
najobľúbenejších typov, ako
je napríklad Renaissance,
Marziale alebo Baccara,
aj niekoľko novinek.
Stačí, ak si nalistujete
stranu s vašou vysnívanou
farebnou škálou tehál.



Lícová tehla/obklad: Marziale



Agora Superwit



Chablis



Mirato



Marziale



Bronsgroen



Amber




Nubilum Clarus Greige



Avolto Salina Greige



Lichtbrons Gesinterd




Lícová tehla/obklad: Marziale




DVE SÝPKY Jarovce
Autor projektu: Ing. arch. Martin Paško
Lícová tehla/obklad: Marziale

PREMIUM COLLECTION



Valeriaan



Orchidee Rose



Veldbrons Gesinterd



Rodinný dom Trnava
Lícová tehla/obklad: Baccara
Autor projektu: © 2021 Archstyl architekti
Foto: © Dušan Svítek - BOLD Digital




Rodinný dom Trnava
Lícová tehla/obklad: Baccara
Autor projektu: © 2021 Archstyl architekti
Foto: © Dušan Svítek - BOLD Digital



Kwarts



Montana




Baccara



Romana



Troika



Agate

TRVALÁ KVALITA

Tehly vďaka svojej odolnosti preukázateľne vydržia po celý život. Sú rozumnou voľbou, pretože nepotrebujú takmer žiadnu údržbu.

Najväčšia tehlová fasáda na Slovensku

TWIN CITY Bratislava

Stavba Twin City v Bratislave bola prvým projektom, na ktorý sme dodali panelový odvetraný tehlový fasádny systém. Tento systém tvoria hotové pozinkované panely s nalepeným tehlovým obkladom, ktoré sa montujú na konzoly rýchlo a bez nutnosti lepenia tehlových obkladov priamo na stavbe. Tento systém zabezpečí vytvorenie odvetrávacej medzery medzi tehlovým obkladom a tepelnou izoláciou, čo prispieva k dlhej životnosti stavby.

Panelový odvetraný tehlový fasádny systém sme priniesli na slovenský trh v roku 2015 a získali sme zaň Čestné uznanie Coneco 2015 – Za systémové riešenie odvetraného obvodového plášťa umožňujúceho architektonické stvárnenie vzhľadu lícovaného muriva.

Autori projektu: Siebert + Talaš
Použitý tehlový obklad: Baccara
Fasádny systém: panelový odvetraný tehlový systém s hotovými panelmi
Celková plocha tehlovej fasády: cca 13 000 m²
Rok realizácie: 2017




PREMIUM COLLECTION



Rodinný dom
Autor projektu: Ing. Nándor Litomericzky
Lícová tehla/obklad: Renaissance



Patrimonia Appelbloesem



Patrimonia Renaissance



Nr. 45 Marston Red Multi



Topaas



Bijou



Cienna



Menton



Agora Wijnrood



Nr. 7 Westfälisch Bunt




Office 142, Bratislava
Autor projektu: ČAKOV+PARTNERS
Lícová tehla/obklad: Menton



Timm Antiek



Nr. 10 Alt Rheinland




Abote

TEHLA - NA 100% PRÍRODNÁ
Tradičné remeslo overené časom.



Lícová tehla/obklad: Nr. 40



R 942 - Vario



Teloro



Mayon



Lapis



Nr. 51 Leeds



Pagus Bruin Zwart

PREMIUM COLLECTION



Nr. 23 Morgenröte



Avolto Nila Greige



Nubilum Saturn Grijs



Avolto Remo Grijs



Lícová tehla/obklad: Eisenschmelz Schwarzbraun Kohle Spezial



Lícová tehla/obklad: Imperium Flavius a Imperium Nerus



Nr. 15 Schwarzbunt Edelglanz



Nr. 25 Violettschwarz



Lícová tehla/obklad: Pagus Grijs Zwart



Lícová tehla/obklad: Schwarzbunt Edelglanz Spezialsortierung

**PREMIUM
COLLECTION**

Tehlový obklad a pokroková architektúra **NOVÉ NIVY** Bratislava

Projekt NOVÉ NIVY je jednou z našich najnovších realizácií. Sme hrdí na to, že aj na takejto modernej stavbe, kde sú zabudované prelomové ekologické technológie, bola použitá lícová tehla na dotvorenie fasády. To len dokazuje, že lícové tehly majú svoje miesto aj v modernej architektúre.


Autor projektu: Benoy, Londýn
Použitá tehla: Forum Ombra
Celková plocha tehlovej fasády:
1 100 m²
Rok realizácie: 2021





EXCLUSIVE COLLECTION

Na exkluzívne stavby patria nepochybne tehly
a obklady z EXCLUSIVE COLLECTION.



Ak patríte medzi skutočných
milovníkov krásy a neváhate viac
investovať, aby ste čo najviac
zhodnotili váš domov, v tejto
kategórii si určite vyberiete.

Najluxusnejšie tehly, vyrobené
solistikovaným výrobným
procesom, v ohromujúcich farbách
a kombináciách, čakajú práve na vás.



EXCLUSIVE COLLECTION

OČARUJÚCA KRÁSA

Lícové tehly v EXCLUSIVE
COLLECTION ohromia
svojim vzhľadom majiteľov
domov aj architektov.



Rodinný dom Bratislava
Autor projektu: LANG BENEDEK ARCHITECTS
Lícová tehla/obklad: Oud Leathem




WS37_06 Mondän Deckend



Retro Hankar



Nr.40 Kingston Weathered Gault
Gerumpelt



Rustica Oud Leathem

EXCLUSIVE
COLLECTION



CHURCHILL II, Praha
Investor: Penta Real Estate
Autori projektu: Jakub Cigler Architekti
Lícová tehla/obklad: Pagus Bruin Zwart



Rustica Oud Leerne



L37 06GED Mondän Gedämpft



Agora Agaatgrijs



Pagus Grijs Zwart

EXCLUSIVE COLLECTION

Tradičná červená tehla
v kombinácii s drevom
navodí pokojnú atmosféru
v uponáhlanom svete.
Doprajte si exkluzívne
lícové tehly a vychutnajte
si jedinečný pocit v dome
z prírodných materiálov.




Belle Epoque de Mons



Linaqua Vino



Nr. 37 Sylt



Nr. 29 Delft



EXCLUSIVE
COLLECTION



DIZAJN A SPOL' AHLIVOSŤ

Majitelia domov milujú dizajn tehál
a stavebníci milujú ich spoľahlivosť
a súlad s architektúrou.

Lícová tehla/obklad: Grijs Gesinterd



Postuni



Chroom



Grijs Gesinterd



Famosa



Lumina



Nr. 35KS Creme Nuanciert Kohle
Spezial



Agora Grafietzwart





HERITAGE

pamiatkové objekty

Na Slovensku máme tisícky historických stavieb a kultúrnych pamiatok. Vždy nás teší, keď sa stretneme s projektom ich znovuoživenia a obnovy, ktorá im právom patrí.



Nie je nič zmysluplnejšie, ako vzdať úctu našim predkom tým, že zachováme naše kultúrne dedičstvo.

Nepochybne sem patrí aj kvalitná architektúra, ktorú vytvorili známi architekti v minulých storočiach či desaťročiach.

Sme radi, že sa môžeme podieľať na záchrane niektorých historických stavieb a tak im vrátiť niekdajší lesk v podobe lícových tehál a tehlových obkladov.



HERITAGE


historické
stavby

SANATÓRIUM KOCH

Funkcionalistická stavba
Kochovo sanatórium
neďaleko centra Bratislavy
bola postavená v rokoch
1929–1930 podľa návrhu
architektov Samuela
Jurkoviča a Jindřicha
Merganca. V tejto budove
je dodnes gynekologická
nemocnica a pôrodnica.
V roku 2009 začala
rekonštrukcia objektu
a my sme boli pri tom.



SANATORIUM



Na obnovu fasády sme dali
vyrobiť presné kópie pôvodných
tehál, ktoré pochádzali
z Jurkovičovej trnavskej tehelne
tak, aby sme verne nahradili
originálny charakter tehlového
muriva.

Ceníme si, že sme pri obnove
tejto Národnej kultúrnej pamiatky
prispeli k zachovaniu pôvodného
rázu tehlovej fasády.

HERITAGE

historické
stavby

BEZRUČOVA RESIDENCE

Našou úlohou bolo dodať na obloženie sokla s plochou cca 1 000 m² budovy Bezručova 5 taký tehlový obklad, ktorý by zodpovedal tomu pôvodnému. Spolu s našim nemeckým partnerom sme zvolili kombináciu troch, na mieru vytvorených, farieb tehlového obkladu Klinker.



Komplex budov niekdajšej Okresnej a sociálnej poisťovne predstavuje príklad špičkovej medzivojnovnej modernistickej architektúry. Stavba bola dokončená v roku 1939 podľa návrhov architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmana. Neskôr v budovách vznikla nemocnica s poliklinikou a tomuto účelu slúžila až do roku 2005. Rekonštrukcia komplexu sa začala v roku 2016, projektu sa ujal Ing. Arch. Dušan Dinaj a spoločnosť RULES, ktorí zvolili veľmi citlivý prístup k obnove tejto významnej funkcionalistickej pamiatky.





KLINKER TEHLOVÉ DLAŽBY

Tehlové dlažby KLINKER predstavujú najvyššiu kvalitu, dlhú životnosť, jednoduchú údržbu a nádherný dizajn v oblasti úprav exteriérových plôch.



Vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom, pevnosť a mrazuvzdornosť dodáva tehľám moderný spôsob výroby a hlavne vysoká teplota pri vypaľovaní (nad 1 100 °C). Tieto technické informácie sú hlavným predpokladom uvedených vlastností.

Ale pri pohľade na tehloou vykladaný dvor, námestie alebo príjazdovú cestu je dôležitý pocit - pocit krásy, ušľachtilého materiálu a trvalej hodnoty.



TEHLOVÉ DLAŽBY

TRVALÁ KVALITA

Tehly vďaka svojej odolnosti preukázateľne vydržia po celý život. Sú rozumnou voľbou, pretože nepotrebujú takmer žiadnu údržbu.




Tehlová dlažba: Herbstlaub hell geflammt



Riegel P773



Colima beige grau




Hellbraun bunt spezial



Tehlová dlažba: Lederfarben nuanciert



Lachsrot Spezial



Mediterran



Tehlová dlažba: Kopenhagen gelb Kohlebrand

TEHLOVÉ DLAŽBY

PROGRESÍVNÝ MATERIÁL

Odolné a trvácne tehly
sú nadštandardným
progresívnym materiálom
dostupným v mnohých
farbách, tvaroch,
textúrach a veľkostiach.



Rot nuanciert



Altfarben bunt geflammt




Riegel P752



Gala P405



Herbstlaub geflammt



Tehlová dlažba: Rot nuanciert


Tehlová dlažba: Altfarben bunt geflammt

TEHLOVÉ DLAŽBY

Dotvorenie okolia rodinného či bytového domu je rovnako dôležité, ako dom samotný. K slovu sa dostávajú záhradné úpravy a napokon výber materiálov na spevnené plochy. Čo tak vymeniť sivý asfalt alebo betón za niečo, čo má dušu a nezameniteľný charakter? Áno, je to tehlová dlažba. Stačí si vybrať farbu.



Malmö blau bunt Schmolz




Malmö blau bunt Schmolz



Umbra P502



Rotbraun bunt spezial



Tehlová dlažba: Mitternachtsblau



Mitternachtsblau



Tehlová dlažba: Malmö

TEHLOVÉ DLAŽBY


KRÁSA POD NOHAMI

Pekne a kvalitne upravené verejné priestranstvá zvyšujú naše kultúrne povedomie a estetické cítenie. Trvalú hodnotu a dobrý pocit z okolitého priestoru poskytujú nepochybne tehlové dlažby, ktoré povyšujú náš životný priestor na novú úroveň.



Tehlová dlažba: Langeoog

Tehlová dlažba: Gotland



Tehlová dlažba: Titan



Gotland blau braun Schmolz



Berlin blau anthrazit



Umbra P609

TEHLOVÉ DLAŽBY V INTERIÉRI

Kombinácia tehlovej dlažby a moderného zariadenia vytvára zaujímavý kontrast.



Schwarz bunt Edelglanz gerumpelt



Eisenschmelz schwarzbraun

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Profesionálna aplikácia tehlového muriva je hlavným predpokladom dlhej životnosti tehlovej fasády. Realizácia tehlových fasád má niekoľko možností.



Tradičný spôsob vytvorenia tehlového muriva je odvetraný tehlový systém s odvetrávacou medzerou a tepelnou izoláciou. Jednoduchší spôsob je kontaktný fasádny systém. Na stavby väčšieho rozsahu, kde je požiadavka vytvoriť tehlovú fasádu rýchlejšie, ponúkame panelový tehlový fasádny systém. Na aplikáciu tehlového muriva a lepenie tehlových obkladov používame špeciálne murovacie a škárovacie malty quick-mix.

Naším klientom poskytujeme komplexné služby - od poradenstva po realizáciu tehlových fasád.




ZELENÁ HÔRKA, Bratislava
Autor projektu: Ing. arch. Branislav Kalisky
Lícová tehla/obklad: Baccara

Konštrukcie tehlových fasád

Podľa typu konštrukcie delíme spôsob zhotovenia lícového muriva na tri skupiny


- Bežné lícové murivo bez špeciálnych doplnkov (ploty, múriky, piliere a iná záhradná architektúra)
- Odvetrávaná tehlová fasáda so vzduchovou medzerou, ktorá okrem samotného lícového muriva vyžaduje špeciálne konštrukčné úpravy a doplnky (kotvenie, odvetranie, dilatácie)
- Kontaktná fasáda s tehlovým obkladom



Lícová tehla/obklad: Bijou

ODVETRANÝ FASÁDNY SYSTÉM FABRICK

Odvetraný fasádny systém so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou je tradičným spôsobom zhotovenia lícového muriva. Hoci je tento variant o 30–40 mm hrubší o vzduchovú medzeru, prevetrávaná vzduchová medzera má mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim obvodovej steny a pri správnom vyhotovení aj na vzhľad lícového muriva. Odvetrané fasády majú niekoľko vrstiev, pričom každá má svoju špecifickú funkciu. V prípade, že nosné murivo spĺňa požiadavky na tepelný odpor konštrukcie, nemusí sa použiť tepelnoizolačná vrstva. Vonkajšia stena vrstvenej konštrukcie musí byť na celej ploche fasády kotvená k vnútornej nosnej časti konštrukcie.




ODVETRANÝ FASÁDNY SYSTÉM FABRICK

1. Nosná konštrukcia
2. Betónový základ
3. Poistná hydroizolácia
4. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
5. Nerezová kotva + prítlačný tanier + odkvapový tanier
6. Extrudovaný polystyrén
7. Hydroizolácia
8. Lícové tehly FABRICK
9. Škárovacia hmota
10. Vzduchová medzera
11. Vetracia mriežka

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FABRICK

Kontaktná fasáda s tehlovým obkladom je najčastejšie používaným riešením pre tehlové fasády. Aplikáciou tepelnej izolácie na nosnú konštrukciu pomocou systémového lepidla a použitím všetkých predpísaných vrstiev vznikne ideálny podklad na lepenie tehlového obkladu. Používaním rohových prvkov sa dá vytvoriť fasáda na nerozoznanie od fasády murovanej z celých tehál. Podkladom môže byť klasická omietka, ako aj zateplovací systém pri dodržaní technologických predpisov.





KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FABRICK

1. Nosná konštrukcia
2. Systémové lepidlo na lepenie izolantu
3. Tepelná izolácia (minerálna vlna)
4. Systémové lepidlo
5. Sklotextilná mriežka
6. Systémové lepidlo
7. Skrutkovacia hmoždinka s kovovým trňom
8. Systémové lepidlo na lepenie tehlových obkladov
9. Tehlový obklad FABRICK
10. Škárovacia hmota

KOTVIACI SYSTÉM FABRICK

Kotviaci systém FABRICK slúži na presnú a odbornú aplikáciu lícového muriva. Konzoly, kotvy, spony, úložné uholníky a iný spojovací materiál z vysokokvalitnej nerezovej ocele sa používajú na ukotvenie lícových tehál, prekladov a izolácie na nosnú konštrukciu budovy a umožňujú aj kotvenie muriva do betónu.



Lícová tehla/obklad: Bijou

Panelový tehlový fasádny systém

Panelový odvetraný tehlový fasádny systém kombinuje tradičný tehlový povrch s modernou technológiou montáže. Je to nový spôsob, ako zhotoviť tehlovú fasádu z tisícročiami overeného materiálu, ktorý ochráni budovu pred poveternostnými vplyvmi a dodá stavbe nezameniteľný a mimoriadne estetický mestský štýl. Systém sa vyznačuje rýchlou montážou a je vhodný na novostavby aj na rekonštrukcie starších budov.

PANELOVÝ FASÁDNY SYSTÉM NA SLOVENSKU

Na realizáciu systému je možné použiť akúkoľvek lícovú tehlu alebo tehlový obklad (aj Klinker) zo sortimentu FABRICK. Panelový fasádny tehlový systém bol použitý na fasádach budov Twin City a Zuckerman del v Bratislave. Spoločnosť FABRICK SK je výhradným dovozcom tohto inovatívneho fasádneho systému, ktorý priniesla na trh v roku 2015 a získala zaň aj ocenenie - Čestné uznanie Coneco 2015 "Za systémové riešenie odvetraného obvodového pláštia umožňujúceho architektonické stvárnenie vzhľadu lícovaného muriva".

ZUCKERMANDEL, Bratislava
Autor projektu: BOUDA MASÁR ARCHITEKTI, s. r. o.
Lícová tehra/obklad: Stromboli


JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ

Fasádny plášť z tehlových panelov sa skladá z dvoch častí. Jednu časť tvoria samotné panely s tehlovým obkladom (1) a druhú časť tvorí nosná ocelová pozinkovaná konštrukcia, na ktorú sa panely s tehlovým obkladom montujú pomocou inštalčných konzol (2). Tie sa ďalej upevňujú na izolačné konzoly (3), ktoré umožňujú rýchlu montáž a vytvárajú vetráciu medzeru (7). Nosnými a spájacími prvkami medzi samotnou konštrukciou budovy (6) a panelmi sú montážne kotvy (4), ktoré môžu mať rôzne veľkosti, v závislosti od hrúbky izolácie (5).



VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Podstatou panelového tehlového fasádneho systému je vytvorenie odvetrávacej medzery, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu medzi budovou (tepelnou izoláciou) a vonkajším plášťom. Tým sa budova efektívne ochráni pred vlhkom a chladom a zabezpečí sa vysoký tepelný komfort vo vnútri stavby. Takto zhotovená fasáda výrazne šetrí náklady na vykurovanie.



PANELY S TEHLOVÝM OBKLADOM

Rozmery: cca 1 200 x 600 mm

Hmotnosť: cca 25 – 29 kg / panel (35 – 45 kg / m²)

Kapacita dodatočnej tepelnej izolácie: 40 – 300 mm

Vetracia medzera: 15 mm



Malty quick-mix na murovanie a škárovanie tehlového muriva

V.O.R. MALTY NA MUROVANIE A SÚČASNÉ ŠKÁROVANIE POHLADOVÉHO MURIVA



VK plus

Malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou >10 %

Vysoko odolná malta na murovanie a súčasné škárovanie pohľadového muriva z keramických, betónových a kamenných (prírodných i umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom pracovnom kroku.

Zrinitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm², spotreba cca 23–54 kg/m² podľa formátu tehál a hrúbky škáry, farby podľa vzorkovníka.



VK 01

Malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou 7–10 %

Vysoko odolná malta na murovanie a súčasné škárovanie pohľadového muriva z keramických, betónových a kamenných (prírodných i umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom pracovnom kroku.

Zrinitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm², spotreba cca 23–54 kg/m² podľa formátu tehál a hrúbky škáry, farby podľa vzorkovníka.



VM 01

Malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou do 7 %

Vysoko odolná malta na murovanie a súčasné škárovanie pohľadového muriva z keramických, betónových a kamenných (prírodných i umelých) stavebných pohľadových prvkov v jednom pracovnom kroku.

Zrinitosť 0–4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm², spotreba cca 23–54 kg/m² podľa formátu tehál a hrúbky škáry, farby podľa vzorkovníka.

ŠKÁROVACIE HMOTY



FM

Malta s prísadou trasu na ručné škárovanie tehlových obkladov a pohľadového muriva všetkých typov, tr. CG 2W

Malta s prísadou trasu na dodatočné ručné škárovanie tehlových obkladov a pohľadového muriva všetkých typov, napr. keramického, kamenného, betónového a pod. Po vytvrdnutí je odolná voči pôsobeniu dažďa a mrazu. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrinitosť 0–1,2 mm, spotreba malty cca 4–7 kg/m² podľa hĺbky a hrúbky škár, pevnosť v tlaku > 15 N/mm², farby podľa vzorkovníka.



FM-X

malta s prísadou trasu na strojové škárovanie tehlových obkladov a pohľadového muriva všetkých typov, tr. CG 2W

Malta na dodatočné strojové škárovanie tehlových obkladov a pohľadového muriva všetkých typov, napr. keramického, kamenného, betónového a pod. Po vytvrdnutí je odolná voči pôsobeniu dažďa a mrazu. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrinitosť 0–1,2 mm, spotreba cca 4–7 kg/m² podľa hĺbky a hrúbky škár, pevnosť v tlaku > 15 N/mm², farby podľa vzorkovníka.

FM S

Malta na škárovanie plôch z tehlových obkladov s glazovaným povrchom



Minerálna škárovacia malta na šírky škár 4–15 mm so zrýchlenným procesom tvrdnutia. Vhodná je na škárovanie tehlových obkladov s glazovaným povrchom alebo povrchom s uzavretými pórami. Vodoodpudivá, do vonkajších i vnútorných priestorov.

Spotreba cca 5,8 kg/m² pri formáte NF, cca 7,7 kg/m² pri formáte CF (hĺbka škár 10 mm, šírka škár 12 mm).

SYSTÉMOVÉ LEPIDLO NA LEPENIE TEHLOVÝCH OBKLADOV



F-RKS

systémové flexibilné lepidlo a stierka s prísadou trasu na zateplovacie systémy a lepenie tehlových obkladov tr. C2 TE S1

Systémové flexibilné lepidlo s prísadou trasu na lepenie tehlových obkladov, prírodných i umelých kamenných

a keramických. Na lepenie a stierkovanie zateplovacích systémov s izolantom z EPS, XPS i MW, s povrchovou úpravou tehlovými obkladmi. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Po vytvrdnutí je mrazuvzdorné.

Zrinitosť 0–1,2 mm, spotreba na lepenie tepelného izolantu cca 4 kg/m², na lepenie tehlových obkladov cca 5–5,5 kg/m², pri stierkovaní cca 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy, farba sivá.

FARBA ŠKÁROVACEJ HMOTY


Farba škárovacej hmoty vo veľkej miere ovplyvňuje výsledný vzhľad tehlovej fasády. Každá lícová tehla alebo obklad úplne inak vynikne s tmavou a inak so svetlou škárovacou hmotou. Nechajte sa inšpirovať našimi realizáciami a vyberte si tú pravú kombináciu.

Farby minerálnych škárovacích mált quick-mix


antracit	
biela	
bielobéžová	
bielosivá	
čierna	
sivá	
tmavosivá	

Tvary škár v tehlovom murive

Najpoužívanejšie tvary škár v tehlovom murive/obkladoch



Oblúková škára



Rovná škára

Neoddeliteľnou súčasťou predaja lícových tehál a tehlových obkladov sú aj kvalitné služby, bez ktorých by nebolo možné dosiahnuť správnu aplikáciu našich materiálov. Každý náš klient je výnimočný, rovnako ako každá naša tehla. Ku každému pristupujeme individuálne a navrhujeme také riešenie tehlovej fasády, ktoré bude výsledkom vzájomného pochopenia technických požiadaviek aj estetických nárokov. Odpovieme na všetky vaše otázky a budeme vás sprevádzať celým procesom tvorby vašej fasády od idey až po hotové dielo.

Odborné poradenstvo pri výbere materiálov

Každý zákazník je pre nás dôležitý a preto ku každému pristupujeme individuálne. Rovnako aj každá stavba je iná a naším cieľom je poradiť vám to najlepšie práve pre váš dom. Máme dlhoročné skúsenosti s realizáciou tehlových fasád a vieme vám poradiť, ako najlepšie zhotoviť tehlovú fasádu na rôzne typy domov. Poradíme vám, či si vybrať lícové tehly alebo tehlové obklady alebo aký systém odvetranej fasády zvolíte.

Cenové ponuky

Cenovú ponuku vypracujeme na základe zaslanej projektovej dokumentácie domu. Ponuka obsahuje všetky potrebné materiály - lícové tehly alebo tehlové obklady, maltu na lepenie a škárovanie

tehlového obkladu a iný materiál. V prípade odvetranej fasády je súčasťou cenovej ponuky aj kotviaci systém, prípadne zateplenie, resp. návrh kompletného riešenia vašej tehlovej fasády. Súčasťou ceny sú aj realizačné práce, dovoz materiálu a jeho vykládka na stavbe.

Vizualizácie stavieb s tehlovou fasádou

Na základe vami zvolenej farby a typu lícových tehál alebo tehlových obkladov a farby škárovacej hmoty vytvoríme na základe fotografií vášho domu 2D vizualizáciu. Ak sa chcete inšpirovať, využite Vizualizácie stavieb pomocou **Konfigurátora Feldhaus** na našej



webstránke **www.fabrick.sk**, v ktorom si vyberiete typ domu, ktorý zodpovedá vášmu štýlu, farbe omietky, strechy, okien a odkvapov. Tak si jednoduchým spôsobom vytvoríte predstavu o vašej budúcej tehlovej fasáde.

Dovoz a vykládka materiálu na stavbe

Súčasťou našich služieb je aj dovoz a vykládka materiálu na stavbu a odvoz obalových materiálov.

Profesionálna realizácia tehlových fasád, záruka 30 rokov

Lícové tehly a tehlové obklady sú citlivé materiály, ktoré je potrebné veľmi starostlivo aplikovať a následne ošetriť. Záleží nám na tom, aby sa nami dodávané fasádne tehly správne zabudovali, preto naše realizačné tímy dodržiavajú predpísané technologické postupy a používajú odporúčané materiály. Len tak môžeme garantovať dlhú životnosť a minimálnu údržbu tehlových fasád. Preto vám môžeme poskytnúť 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť a farebnú stálosť lícových tehál a tehlových obkladov.



Vlastná výroba tehlových obkladov

Aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť čo najvýhodnejšie ceny a služby, vyrábame tehlové obklady priamo u nás. Tieto tehlové obklady režeme z lícových tehál podľa vášho výberu. Výhodou takto vyrábaných tehlových obkladov je ich priaznivá cena a aj fakt, že môžeme využiť všetky časti rezanej tehly - ako lícové strany, tak aj tzv. tehlové telo, ktoré má veľmi priaznivú cenu a dá sa na stavbe využiť veľmi zaujímavým spôsobom.

Spolupráca s architektmi a projektantmi

Pri navrhovaní tehlových fasád pre klientov úzko spolupracujeme s architektmi a projektantmi. Tehlové fasády vyžadujú riešenie niektorých špecifických technických detailov, preto radi poskytneme všetky potrebné informácie.

Záleží nám na tom, aby si vaše tehlové fasády zachovali svoju kvalitu a krásu po dlhé roky.





Rodinný dom
Autor projektu: LANG BENEDEK ARCHITECTS
Lícová tehla/obklad: Mirato



Rodinný dom, Bratislava
Autor projektu: BEEF ARCHITEKTI
Lícová tehla/obklad: Sedum Exclusief



Sídlo, predajňa, showroom, sklad

FABRICK SK, s.r.o.
Okočská 1677/5
932 01 Veľký Meder

+421 (0)905 443 040
obchod@fabrick.sk



www.fabrick.sk



@fabricksro



@fabrick.sk

Farebnosť výrobkov v katalógu môže byť ovplyvnená technikou tlače a môže sa líšiť od skutočnosti. Preto vám odporúčame vyberať si lícové tehly a tehlové obklady podľa vzoriek na našich predajných miestach. Vydanie: december 2021